


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ДВЕРЕЙ АЛЮМИНИЕВОЙ СИСТЕМЫ SLENDER



- **Расчет размера дверей:**

Высота двери = Н проема – 40 мм

Пример:

Высота проёма H = 2400 мм

2400 - 40 = 2360 размер двери по высоте

Ширина двери

Перехлест дверей = 10 мм

Расчет ширины -

Ширина проема + перехлест * количество перехлестов – (2*4 мм на щетку амортизац.по количеству крайних профилей)/количество дверей

Пример:

Ширина проема 3000 мм

Количество дверей - 3 шт.

Количество перехлестов - 2 шт.

*(3000+(10*2) - (2*4))/3 = 1004 размер двери по ширине*

- **Расчет длины горизонтальных и соединительных профилей:**

Длина горизонтальных и соединительных профилей = ширина двери – 20 мм

Пример:

Ширина двери 1004 мм

1004 – 20 = 984 мм

Длина горизонтальных и соединительных профилей 984 мм

- **Расчет вставок:**

ДСП:

Высота вставки = высота двери – 3 мм;

Ширина вставки = ширина двери – 4 мм.

Стекло или зеркало (4 мм) с уплотнителем 4 мм «ёлочка»:

Высота вставки = высота двери – 5 мм;

Ширина вставки = ширина двери – 6 мм.

Стекло или зеркало (4 мм) с клиновидным уплотнителем:

Высота вставки = высота двери – 3 мм;

Ширина вставки = ширина двери – 4 мм.

При изготовлении комбинированных дверей с использованием соединительного профиля:

Высота вставки ДСП – 1 мм (на один соединительный профиль);

Высота вставки из стекла или зеркала (4 мм) с клиновидным уплотнителем – 1 мм (на один соединительный профиль);

Высота вставки из стекла или зеркала (4 мм) с уплотнителем 4 мм «ёлочка» – 4 мм (на один соединительный профиль).

ВНИМАНИЕ!

При изготовлении дверей-купе с использованием клиновидного уплотнителя со стеклом или зеркалом требуется обязательная огранка вставок из стекла или зеркала во избежание повреждения данных вставок во время транспортировки дверей-купе.

Клиновидный уплотнитель используется для того чтобы вставки из стекла или зеркала визуально плотно примыкали к профилям.

- Возможна установка доводчиков.

При изготовлении раздвижных опорных дверей в алюминиевом профиле SLENDER допускаются следующие размеры:

Минимальная ширина дверей	При высоте дверей менее 1000 мм	400 мм
	При высоте дверей более 1000 мм	500 мм
Максимальная ширина дверей при высоте до 2750 мм		1500 мм
Максимальная ширина дверей при высоте от 2750 мм		1200 мм
Минимальная высота дверей		300 мм
Максимальная высота дверей		4000 мм